

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ № 29 «Искорка»
 _____ И.К. Коновалова
 (подпись) (инициалы, фамилия)

« 29 » января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России
 по Республике Бурятия

_____ И.В. Николаев
 (подпись) (инициалы, фамилия)

« 31 » 12 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по г. Улан-Удэ
 филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по
 Республике Бурятия»

_____ В.А. Филиппов
 (подпись) (инициалы, фамилия)

« 18 » 12 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного Управления
 МЧС России по Республике Бурятия

_____ А.А. Марков
 (подпись) (инициалы, фамилия)

« 29 » 01 20 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский са

(наименование объекта (территории))

«Искорка» г.Улан-Удэ

(наименование населенного пункта)

20 19 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский са

(наименование объекта (территории))

«Искорка» г.Улан-Удэ, ул. Буйко, 17 в, 83012445533, dou.iskorka29@yan

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),

являющегося правообладателем объекта (территории))

г.Улан-Удэ, ул. Буйко, 17 в, 83012445533, dou.iskorka29@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

третья

(категория опасности объекта (территории))

S-1406 м2, P- 500м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

030301/123/2012/411 выдан 22.06.2012г, 03-01/23-116/2004-429 выдан 21.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий Коновалова Ирина Карповна, 83012445533, dou.iskorka29@y

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работ на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Заведующий Коновалова Ирина Карповна, 83012445533, dou.iskorka29@y

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

12 часовой, с 7.00 до 19.00

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 30 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 181 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	Главный распределительный щит (ГРЩ)	2	3	-нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования) - взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-смертник, закладка и тд.) -взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ	Нарушение энергосбережения объектов ДОУ (характер ЧС - нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС - локальный. Погибшие и раненные отсутствуют

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

1. через входные ворота со стороны улиц Буйко, Гвардейская

2. через ограждения с улиц Буйко, Гвардейской

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

огнестрельное и холодное оружие; боеприпасы, минно – взрывные средства, «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами поражающими элементами, автомобиль, начиненный взрывчатым веществом

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителя

1. поджог зданий объекта (выход из строя электропроводки электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания)

2. взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта)

3. захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля входов посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправность систем видеонаблюдения, ослабление бдительности охраны и монотонной работы, внезапное вторжение в здание объекта и прямой его захват из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможное размещение на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании ДС
Предполагаемое количество заложников в здании детского сада определяется максимальным количеством людей (административный персонал, посетители воспитанники), находящихся в помещении.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	Захват заложника		

	До 181 чел.	Разрушения разной степени помещения, где произошел взрыв, и близ расположенных помещений	4051794
--	-------------	--	---------

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Управление МВД России по г. Улан-Удэ
2. Управление ФСБ России по г. Улан-Удэ
3. МЧС ПЧ №2 ГУ МЧС России по РБ
4. ФГКУ УВО ВНГ России по РБ г. Улан-Удэ

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

Объект оборудован: автоматическая пожарная сигнализация, система организации управлением, система видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации

Обеспеченность охраны: у сотрудников охраны оружие, боеприпасы, специальные средства и служебный транспорт.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: локальная система оповещения отсутствует. В качестве объектовой системы оповещения используется оборудование «Сигнал 20 М» - звуковая, речевая

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения -нет, систем связи - сотовая связь

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) нет

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей нет

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) освещение объекта осуществляется прожекторами, установленными на здании, высота 4-5 метров, количество 5 шт, светодиодными лампами;

е) наличие системы видеонаблюдения

4 уличных видеокамер SN-2004, 14 внутренних, марка SN-2004, срок хранения 30 дней
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП отсутствуют: 2 въездных металлических ворот, 2 металлические калитки. Ворота оборудованы запорными устройствами
центральный вход в здание оборудован домофоном

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезд транспортных средств)

10 входов (выходов), 2 - для въезда (вызывают) транспортных средств

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) отсутствует

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации установлено, средств обнаружения пожара Оборудован приборами ПКП .Сигнал 20М .– извещатели пожарные НАБАТ -3 шт, оптико-электронные, дымовые марки ИП 212-46 – 9 шт, ручные ИПР -513-10-16шт,тепловые –101-1А-А3- 4. шт АКТ проверки 16.05.2019г

Обслуживание АПС осуществляется по договору с ООО»Пожарный»от 01.01.2019г лицензия №6 –Б\01322 от01.10.2013

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода- кран-1 шт, Акт проверки-11.07.2019г

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
оповещение посетителей и сотрудников в рабочее время при возникновении пожара осуществляется включением громкоговорителей, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение световые указатели «ВЫХОД» (модель «Молния – 12») в количестве 26 шт Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно – пожарной сигнализации. установленные у входов (выходов). СОУЭ-3 типа

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушители марки ОП-2-(порошковый)-2шт ОП-3 (порошковый)
13шт в количестве всего 16 шт;
АКТ проверки 26.09.2019г
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. По результатам обследования МБДОУ детский сад №29 "Искорка"
комбинированного вида г.Улан-Удэ присвоена 3 категория опасности.

2. Принимаемые меры в неполном объеме соответствуют требованиям
антитеррористической защищенности к объектам 3 категории, утвержденным
постановлением Правительства РФ № 1016 от 02.08. 2019г.

3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить
следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории):

- оборудование основных входов в здания, входящие в состав объекта
(территории), постами охраны;
- организовать на первом этаже помещение для охраны с выводом сигналов
систем видеонаблюдений охранной сигнализации и КТС
- оснащение объектов (территории) стационарными или ручными
металлоискателями;
- оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуации
автономным источником бесперебойного электропитания;
- оборудовать системы пожарной сигнализации
- заключить договор на охрану объекта сотрудниками ЧОП;
- Обеспечить дублирование систем автоматической пожарной сигнализации
пульт подразделения пожарной охраны в соответствии с п.7 ст83 ФЗ
22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».

4. Сроки выполнения мероприятия установлены с учетом объема
планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на
финансовых года, следующих за текущим финансовым годом

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложение:
1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории)



Заведующий МБДОУ №29 «Искорка»

И.К.Коновалова
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « 29 » января 2020 г.

Причина актуализации: _____



Заведующий МБДОУ №29 «Искорка»

И.К.Коновалова
(инициалы, фамилия)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад №29 «Искорка»

670002, г. Улан - Удэ, ул. Буйко 17 «В»;

тел 44-53-32, 44-55-33, e-mail: dou.iskorka29@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Муниципального комитета
«Искорка»



Загузина Л.В.

_____ 20 __ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ детский сад МБДО
№ 29 "Искорка"



Коновалова И.К.

_____ 20 __ г.

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке действий должностных лиц, персонала МБДОУ детский сад
№ 29 "Искорка", при угрозе или возникновении ЧС природного и
техногенного характера и выполнении мероприятий гражданской обороны

Общие положения

Настоящая инструкция определяет порядок действий персонала ДОУ при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и ведении гражданской обороны и является обязательной для исполнения всеми лицами, постоянно или временно работающими в ДОУ.

Весь персонал независимо от занимаемой должности, обязан четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении ЧС мирного и военного времени и не допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровью персонала (переменного состава, посетителей и т.д.).

ЧС природного и техногенного характера могут возникнуть внезапно или в течение различного по продолжительности периода угрозы возникновения. Исходя из этого период угрозы возникновения ЧС, должен быть в максимальной мере использован для предотвращения ЧС или уменьшения материального ущерба. С этой целью, исходя из режима функционирования территориальной или местной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ДОУ также переводится в соответствующий режим функционирования: в режим повышенной готовности или в чрезвычайный режим.

Гражданская оборона может переводиться на военное положение планомерно или в условиях внезапного нападения вероятного противника.

Весь персонал предприятия независимо от занимаемой должности обязан четко знать и строго выполнять установленный настоящей инструкцией порядок действий при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих вследствие военных действий.

За невыполнение требований настоящей Инструкции по вопросам предупреждения ЧС, защиты персонала и материальных ценностей от ЧС работники ДОУ могут привлекаться к материальной и административной ответственности вплоть до увольнения с работы.

Инструкция хранится в папке руководителя ДОУ. Ее содержание доводится до сведения персонала. Для ответственных лиц делаются выписки из календарного плана с перечнем выполняемых ими задач в ЧС.

ВДЕЛ 1. Действия персонала при угрозе и возникновении необычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1. Возможная обстановка на малом объекте при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий

Перечень потенциально опасных объектов, которые могут оказывать
воздействие на нормальное функционирование малого объекта.

Объект МБДОУ детский сад

№ 29 "Искорка" территориально расположен в городе Улан-Удэ, Республика
Бурятия.

Близи от объекта расположены следующие потенциально опасные объекты:
(перечислить)

Здание ДОУ располагается:

в 4 км от железнодорожной станции

в 1 км от завода ЛВРЗ

в 1 км находится сосновый лес и заправочная станция ГСМ.

1.1.2. Порядок оповещения администрации и персонала об угрозе возникновения ЧС

Оповещение администрации и персонала предприятия о ЧС на занимаемой
предприятием территории производится по разработанной схеме оповещения.
(приложение 1).

Оповещение администрации и персонала предприятия о ЧС в нерабочее
(ночное) время производится по телефону сторожем:

Заведующая 89021664251,

Заведующий хозяйством – 89021618122

Старший воспитатель – 89140528674.

В первую очередь оповещается администрация ДОУ, а затем, в зависимости от
обстановки, остальной персонал.

В рабочее время сотрудники детского сада оповещаются дежурным
администратором.

Приложение 1

Календарный план действий при угрозе возникновения ЧС в ДОУ (режим повышенной готовности)

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе возникновения ЧС временно прекратить выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на выполнении работ по предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего:

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Время исполнения
При угрозе взрыва			
1	Сообщить о полученной информации в МВД, оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС, в Комитет по образованию администрации г.Улан-Удэ.	Заведующая Коновалова И.К.	Ч + 15 мин.
2	Безаварийно приостановить все работы в ДОУ, эвакуировать детей и сотрудников из помещений, групп, проверить наличие всех сотрудников работающих в установленном месте сбора		Ч + 30 мин.
3	Встретить прибывшее спецподразделение органов внутренних дел и обеспечить обследование территории и помещений ДОУ. Работу возобновить после получения от командира подразделения разрешающего документа	Заведующая завхоз	По прибытию и проведению работ
При угрозе возникновения пожара			
1	Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающей территории	завхоз	постоянно
2	Привести в готовность пожарные расчёты и имеющиеся средства пожаротушения		Ч + 20 мин.
3	Приготовиться к экстренной эвакуации персонала (воспитанников, посетителей и т.д.), имущества, материальных	Заведующая	Ч + 2 час.

ценностей и необходимой документации завхоз

ст.воспит

При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных
и технологических системах

1 Оценить обстановку и её возможные
последствия в случае аварии

Заведующая

Ч + 15 мин.

постоянно

2 Организовать наблюдение за опасным
участком, вывод сотрудников и детей
из опасной зоны

Заведующая

При угрозе радиоактивного заражения

1 Через Управление по делам ГО и
ЧС организовать периодическое (через
1 час или другой промежуток времени)
получение информации об уровне РЗМ в
районе объекта

Заведующая

Ч + 1 час.

2 Выдать сотрудникам СИЗ (маски),
организовать, при необходимости,
изготовление ватно-марлевых повязок

медсестра

Ч + 2 час.

4 Подготовиться к отключению
вентиляционных систем, создать на
объекте запасы материалов для
герметизации помещений, запас воды в
герметичной таре, быть в готовности к
эвакуации

Заведующая

Ч + 1 час.

Завхоз

6 Обеспечить постоянное взаимодействие
с управлением по ГО ЧС и комиссией по
ЧС

Заведующая

постоянно

При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении
температуры воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т..п.)

1 Организовать наблюдение за
состоянием окружающей среды;

Заведующая

постоянно

2 Организовать на объекте посменное
круглосуточное дежурство

Ч + 1 час.

администрации	Заведующая	
3 Оценить противопожарное состояние объекта, провести мероприятия по повышению уровня готовности пожарного расчёта, противопожарной защищённости объекта, усилить контроль за состоянием ком.- энергетических сетей	завхоз	4 + 3 час.
4 Организовать взаимодействие с управлением по ГО и ЧС и комиссией по ЧС . Быть в готовности к эвакуации	Заведующая	постоянно
При получении анонимной информации об угрозе на территории учреждения		
или вблизи него террористической акции		
1 Немедленно доложить руководителю Комитета по образованию администрации г.Улан-Удэ и в правоохранительные органы и действовать согласно полученных от них распоряжений и рекомендаций	Заведующая	

Подпись должностного лица _____




УТВЕРЖДАЮ
Заведующая
МДОУ №29 «Искорка»
И. К. Коновалова

Июль 2015 г.

1 этаж МДОУ №29 «Искорка»
(г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 17в)

Действия при пожаре

- | | |
|---|--|
| 1. Обнаружив возгорание, немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01. | 2. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01. |
| 3. При обнаружении возгорания немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01. | 4. При обнаружении возгорания немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01. |
| 5. При обнаружении возгорания немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01. | 6. При обнаружении возгорания немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01. |
| 7. При обнаружении возгорания немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01. | 8. При обнаружении возгорания немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01. |
| 9. При обнаружении возгорания немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01. | 10. При обнаружении возгорания немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01. |



- Эвакуационный выход
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Путь к основному эвакуационному выходу
- Путь к запасному эвакуационному выходу
- Пожарный край
- Электрический
- Огнетушитель
- Телефон
- Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики
- Вы находитесь здесь!


Действия при аварии

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Адрес объекта | 2. Адрес объекта |
| 3. Адрес объекта | 4. Адрес объекта |
| 5. Адрес объекта | 6. Адрес объекта |
| 7. Адрес объекта | 8. Адрес объекта |
| 9. Адрес объекта | 10. Адрес объекта |

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

на случай возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций из помещений
2 этажа МДОУ №29 «Искорка»
(г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 17в)

МДОУ
И



Действия при пожаре

СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

- 1 Сообщить по телефону с сотового
 - адрес объекта
 - место возникновения пожара
 - свою фамилию
- 2 Эвакуировать людей
 - ориентироваться по знакам направления движения
 - взять с собой пострадавших
- 3 По возможности принять меры по тушению пожара
 - использовать средства противопожарной защиты при необходимости
 - обеспечить помещение

Действия при аварии

СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

- 1 Сообщить по телефону с сотового
 - адрес объекта
 - что случилось
 - имеются ли пострадавшие
 - свою фамилию
- 2 Локализовать аварию
 - предотвратить развитие аварии
 - использовать средства защиты
 - обозначить место аварии
- 3 Эвакуировать людей
 - оказать помощь пострадавшим
 - ориентироваться по знакам
 - взять с собой пострадавших

Эвакуация

Направление эвакуации

Путь эвакуации

Путь эвакуации

Электронный


Огнетушитель

Телефон

Кнопка вызова средств пожаротушения

Выход

Засканиран
Копирана Дата
16



Организация водопроводно-канализационного хозяйства



Абонент




При
ТУ
Ка
Р(к
У(с

А К Т № 1698
разграничения балансовой принадлежности и ответственности
за эксплуатацию электроустановок
26.02.2008

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МУП "Городские электрические сети" электросети в лице главного инженера и представитель ДОУ 29 "Искорка" в лице заведующей Коноваловой И.К. составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Срок действия данного акта:

2. Питание электроэнергией потребителя осуществляется от РУ-0,4кВ ТП-108 руб.7 согласно следующей схеме:



Ясли-сад №29 "Искорка"
ул. Буйко №17-в

3. Границами балансовой принадлежности являются кабельные наконечники в ВРУ-0,4 кВ яслей-сада, которые указаны на схеме красными линиями.

4. На балансе и в эксплуатации МУП "Городские электрические сети" электросети находятся ТП-108, эл.кабель АВРГ-1-3*50+1*16 L=320 м.

5. На балансе и в эксплуатации потребителя находятся вводной щит.

6. На территории потребителя по трассе, указанной на генплане предприятия, проходят воздушные и кабельные линии электропередачи, находящиеся на балансе

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта (территории) образовательной организации
МБДОУ детский сад №29 "Искорка" комбинированного вида
(наименование объекта (территории))

г. Улан-Удэ
(наименование населенного пункта)

20 19 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

II.

МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ, ул. Советская,
23, 21-16-48, ko@ulan-ude-eg.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

670002, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 17 в ,44-55-33

dou.iskorka29@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

1406 кв.м; 500м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком – серия 03-03-

И/123/2012/411 выдан 22.06.2012; свидетельство о государственной

регистрации права оперативного управления №03-01/23-116/2004-429

выдан 21.12.2004

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Коновалова Ирина Карповна, 44-55-33 , 89021664251,

dou.iskorka29@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Митрофанова Татьяна Генадьевна, 21-16-48, ko@ulan-ude-eg.ru.

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся
на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории)

с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

Общее количество работников 30 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)

181 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте территории), сотрудников охранных организаций 1 человека.

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6» (ГБУЗ ГП № 6), медицинская деятельность. Общее количество работников – 1 человек, медицинский кабинет – 9 кв.м, процедурный кабинет – 9 кв.м, режим работы – 8.00 – 16.00 часов, выходные – суббота, воскресенье, Руководитель: Бухольцева Наталья Андреевна, тел: (3012) 44-08-85, договор о сотрудничестве. Помещение предоставлено на срок действия договора о медицинском обслуживании.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	Элеваторный узел, электрощитовая.				

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Через входные ворота со стороны ул. Буйко, Ардеевская

Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное и холодное оружие; боеприпасы, минно – взрывные средства, «пояса-бомбодержателей», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль, начиненный взрывчатым веществом.

III. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

Предполагаемые модели действий нарушителей: в результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персоналу и посетителям, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности (нарушение правил технической эксплуатации здания));

взрывы в случае проведения террористических ;

захват заложников;

возникновения массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно –капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, питания, насекомых и животных).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании детского сада. Предполагаемое количество заложников в здании детского сада определяется максимальным количеством людей (административный персонал, посетители, воспитанники), находящихся помещении.

Средняя и максимальная посещаемость объекта

Средняя посещаемость в будни	181 человек
Максимальная посещаемость в будни	320 человек
Средняя посещаемость в выходные дни	1 человек
Максимальная посещаемость в выходные дни	1 человек

повреждения (разбита часть остекления)	3	59,9
--	---	------

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)	Категория опасности объекта (территории)
181	Разрушения разной степени помещения, где произошел взрыв, и близ расположенных помещений	4051794	3

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):
- 2.

№ п/п	Наименование привлекаемых сил	Адрес	телефон
1	ОВО по г.Улан-Удэ- филиал ФГКУ УВО ВНГ России по РБ	ул.Трубачеева,67	43-63-33 43-90-41 43-92-26
2	МЧС ПЧ№2ГУ МЧС России по РБ	Ул Чертенкова ,40	01 ,101
3	Управление ФСБ России по г.Улан-Удэ	ул.Сухэ-Батора,7	21-24-69
4	Управление МВД России по г.Улан-Удэ	ул.Куйбышева,26	29-23-20

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: автоматическая пожарная сигнализация, система организации управлением , кнопка тревожной сигнализации

II. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения : локальная система оповещения отсутствует. В качестве объектовой системы оповещения используется оборудование: «Сигнал 20М» - звуковая, речевая.
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения - нет, систем связи - сотовая связь;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет;

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей : нет ;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) освещение объекта осуществляется прожекторами , установленными на здании , высота 4-5 метров, количество 5 шт, светодиодными лампами;
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: 4 уличных видеокамер SN-2004, 14 внутренних, марка SN-2004, срок хранения 30 дней.
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП отсутствует. 2 въездных металлических ворот, 2 металлические калитки. Ворота оборудованы запорными устройствами; центральный вход в здание оборудован домофоном.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 10 входов (выхода), 2 - для выезда (въезда) транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - нет

г) физическая охрана объекта (территории) - отсутствует

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации установлено, средства обнаружения пожара Оборудован приборами ПКП «Сигнал 20М» - извещатели пожарные НАБАТ -3 шт, оптико-электронные, дымовые марки ИП 212-46 - 96 шт, ручные ИПР -513-10-16шт, тепловые - 101-1А-А3- 4 шт АКТ проверки-16.05.2019г

Обслуживание АПС осуществляется по договору с ООО«Пожарный»от 01.01.2019г лицензия №6 -Б\01322 от01.10.2013

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода- кран-1 шт, Акт проверки-11.07.2019г

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует _____ ;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре оповещение посетителей и сотрудников в рабочее время при возникновении пожара осуществляется включением громкоговорителей, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» (модель «Молния – 12») в количестве 26 шт. Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно – пожарной сигнализации., установленные у входов (выходов). СОУЭ-3 типа

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) огнетушители марки ОП-2-(порошковый)-2шт ОП-3 (порошковый)-13шт в количестве всего 16 шт;

АКТ проверки 26.09.2019г

VIII. Выводы и рекомендации

1. По результатам обследования МБДОУ детский сад №29 "Искорка" комбинированного вида г.Улан-Удэ.

(наименование объекта (территории))

присвоена _____ 3 _____ категория опасности.

(первая, вторая, третья или четвертая)

2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территории), постами охраны;

- организовать на первом этаже помещение для охраны с выводом сигналов от систем видеонаблюдений, охранной сигнализации и КТС

- оснащение объектов (территории) стационарными или ручными металлоискателями;

- оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией автономным источником бесперебойного электропитания;

- оборудовать системы пожарной сигнализации

- заключить договор на охрану объекта сотрудниками ЧОП;

- Обеспечить дублирование систем автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны в соответствии с п.7 ст83 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Сроки выполнения мероприятия установлены с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом

датель комиссии

О.Ф.И.т / Велише О.У.И.
(должность представителя органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории), Ф.И.О.)

КОМИССИИ:

И.И. / Четкин

должность руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), Ф.И.О.)

Струнин Игорь Сергеевич
(должность уполномоченного представителя УФСБ России по Республике Бурятия, подпись, Ф.И.О.)

Иванов Сергей Александрович
(должность уполномоченного представителя Росгвардии по Республике Бурятия (подразделения вневедомственной охраны),
Ф.И.О.)

Иванов Сергей Александрович
(должность уполномоченного представителя ГУ МЧС России по Республике Бурятия, подпись, Ф.И.О.)

Иванов Сергей Александрович
(должность работника органа (организации), являющегося правообладателем объекта, Ф.И.О.)

(должность руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

Экз. № 2

«Искорка»
С. Коновалова
(имя, фамилия)

0 г.

тан-Удэ
П РФ по
я»

ИППОВ
(имя, фамилия)

20 15 г.

НО
правления
ике Бурятия

Марков
(имя, фамилия)

0 г.

Пропишуровано
Опечатано _____ листа
Заведующата МБДОУ
№9 "Искорка"
Искорка И.К. Коновалова



1.1